

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001  
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотребнадзор.ru ; http://55.rosпотребнадзор.ru  
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений**

№ 46 пв

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001  
(место выдачи предписания)

«31» января 2023 г.

Нами, Ильиной Ириной Андреевной – главным специалистом-экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения и питанием населения и Омаровой Ириной Сергеевной – главным специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора.

фамилия, имя, отчество инспектора \_\_\_\_\_

при проведении профилактического визита в отношении: БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа №2»

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" ст. 11, 28, 39;

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п.1.5, п.2.3.1, п.2.4.11, п.2.5.2, п.2.5.3, п.2.8.3, п.2.8.5 и п.2.8.9

СП 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» п. 64

- В здании и на территории учреждения не созданы условия для обеспечения доступности услуг инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, что не соответствует требованиям п.2.3.1 СП 2.4.3648-20.

- Отделка помещений не позволяет проводить их уборку влажным способом с применением моющих и дез. средств в учебных кабинетах №№24 ОБЖ, 43 (доп. образование) – трещины штукатурки на стенах; стен и потолка тамбура основного входа-штукатурка имеет трещины, краска на местах отпала на площади 20 на 40 и 30 на 50 сантиметров; в туалетах для девочек и мальчиков (учащихся начальной школы) на 2 этаже – на стенах и потолках помещений дефекты и повреждения штукатурки в виде трещин и местами отпадающей штукатурки, следов протеканий на потолке в туалете для мальчиков над раковиной для мытья рук и над одним унитазом – что является нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.

- Цементный пол в коридорном переходе перед входом в спортивный зал имеет дефекты в виде выбоин и трещин, в учебном кабинете №15 линолеум местами разорван, что не допускает влажную обработку и дезинфекцию, п.2.5.2. СП 2.4.3648-20

- Остекление 4 окон в туалетах для мальчиков-2 окна и девочек начальной школы на 2 этаже выполнено не из цельного стекла п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20.

- Источники искусственного освещения в учебных кабинетах №№12,14,15,16,17,23,24,25 – на 2 этаже и №№30,31,32,34,34а,35,41 и 45 на 3 этаже содержатся в неисправном состоянии; 30% люминесцентных ламп не горят и содержат следы загрязнений.-п.2.8.9 СП 2.4.3648-20.

- Допускается в одном помещении в учебных кабинетах №№12,14,15,16,17,23,24,25, 30,31,32,34,34а,35,41 и 45 использование ламп с разным светоизлучением. п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

- Холодным и горячим водоснабжением не обеспечены 2 учебных кабинета №№16 и 17 для обучающихся начальных классов. Не обеспечены горячим водоснабжением все 7 кабинетов начальных классов, все туалеты для детей и персонала-10, в том числе туалеты и душевые при спортивном зале; лаборантские и кабинеты физики, химии и биологии, мастерские для девочек и мальчиков, п.3.4.13 СП 2.4.3648-20.

- Туалетная комната для мальчиков на 3 этаже (3 унитаза для мальчиков начальной школы) не оборудована кабинами с дверями, п.2.4.11 СП 2.4.3648-20.

- В медицинском блоке школы по адресу г. Омск, ул. 5-я Кордная д. 43а имеются дефекты отделки: в кабинете приема на полу выбоины плитки, стены и потолок имеют трещины и вздутие краски, процедурный (прививочный) кабинет – трещины и вздутие краски на стенах, потолке, что препятствует проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, п. 2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 № 28.

- не обеспечена иммунизация сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок: отсутствуют сведения подтверждающие факт постановки профилактической прививки или наличия медицинских противопоказаний к иммунизации против дифтерии - следующих сотрудников Абайдулина Р.Ф. 12.12.1966 г.р. (последняя прививка 12.03.2010г.), Мальшева Т.И. 18.05.1960 г.р. г.р. (последняя прививка 16.08.2011г.), Петрова В.И. 24.02.1961 г.р. (последняя прививка 25.10.2012г., Еремеева И.П. 18.10.1988 г.р. (последняя прививка 29.08.2011г.), Суренкова Н.И. 26.06.1978 г.р.

(последняя прививка 28.02.2012г.); отсутствуют сведения подтверждающие факт постановки профилактической прививки или наличия медицинских противопоказаний к иммунизации против кори (RV) - следующих сотрудников Дорошенко И.В. 25.06.1988г.р., Кравченко Е.А. 14.08.1968 г.р., Соколова Ю.И. 09.12.1992г.р., отсутствуют сведения подтверждающие факт постановки профилактической прививки или наличия медицинских противопоказаний к иммунизации против гепатита В (V1,V2) - следующего сотрудника Соколова Ю.И. 09.12.1992г.р., отсутствуют сведения подтверждающие факт постановки профилактической прививки или наличия медицинских противопоказаний к иммунизации против гриппа - следующего сотрудника Мальшева Т.И. 18.09.1960г.р.- п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 64 СП 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

– не обеспечено горячим водоснабжением помещение медицинского назначения. п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 (указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1	В здании и на территории учреждения создать условия для обеспечения доступности услуг инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, основание: п.2.3.1 СП 2.4.3648-20.	15.08.2023г
2	Провести отделку помещений позволяющую проводить их уборку влажным способом с применением моющих и дез. средств в учебном в учебных кабинетах №№24 ОБЖ, 43 (доп.образование); стен и потолка тамбура основного входа; в туалетах для девочек и мальчиков (учащихся начальной школы) на 2 этаже-основание п.2.5.3 СП 2.4.3648-20	15.08.2023г
3	Провести ремонт пола, устранить дефекты полового покрытия в коридорном переходе перед входом в спортивный зал, в учебном кабинете №15, основание: п.2.5.2. СП 2.4.3648-20	15.08.2023г
4	Выполнить остекление окон из цельного стеклопакета в туалетах для мальчиков-2 окна и девочек начальной школы на 2 этаже Основание: п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20;	15.08.2023г
5	Источники искусственного освещения содержать в исправном состоянии, устранить следы загрязнений источников искусственного освещения в учебных кабинетах- №№12,14,15,16,17,23,24,25 –на 2 этаже и №№30,31,32,34,34а,35,41 и 45 на 3 этаже п.2.8.9 СП 2.4.3648-20.	15.08.2023г
6	Не допускается в одном помещении в учебных кабинетах №№12,14,15,16,17,23,24,25, 30,31,32,34,34а,35,41 и 45 использование ламп с разным световым излучением.п.2.8.5 СП 2.4.3648-20.	15.08.2023г
7	Обеспечить холодным и горячим водоснабжением 2 учебных кабинета №№16 и 17 для обучающихся начальных классов. Обеспечить горячим водоснабжением все 7 кабинетов начальных классов, все туалеты для детей и персонала-10, в том числе туалеты и душевые при спортивном зале; лаборантские и кабинеты физики, химии и биологии, мастерские для девочек и мальчиков, п.3.4.13 СП 2.4.3648-20.	15.08.2023г
8	Оборудовать кабины с дверями в туалете для мальчиков на 3 этаже (начальная школа- 3 унитаза), п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20	15.08.2023г
9.	Устранить дефекты отделки в медицинском кабинете по адресу г. Омск, ул. 5-я Кордная д. 43а. Основание п. 2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 № 28	15.08.2023г
10	Обеспечить иммунизацию сотрудников (указанных в акте) в рамках национального календаря профилактических прививок и прививок по эпидпоказаниям. Основание: п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	15.08.2023г

	утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 № 28., п. 64 СП 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»	
11	Обеспечить горячим водоснабжением помещение медицинского назначения. Основание: п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 № 28	15.08.2023г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на \_ БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа №2», \_ ОГРН:1025501257044 ИНН:5506026764  
644018, Омская область, г. Омск, ул.5 Кордная,43А

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме заказным почтовым отправление с уведомлением о вручении или иным доступным способом в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (E-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

главный специалист-эксперт  
отдела надзора за условиями воспитания  
и обучения и питанием населения

Ильина И.А.

главный специалист-эксперт  
отдела эпидемиологического надзора.

Омарова И. С.

(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «31» января 2023 г.  
получено \_\_\_\_\_

Кирикова Ольга Юрьевна

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: \_\_\_\_\_

Копия предписания об устранении выявленных нарушений направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Департамент образования Администрации г. Омска (ул. Карла Либкнехта, д. 33, г. Омск, 644099).